遇到蜂怎麼辦?

發現蜂巢，請保持距離

在發現蜂巢時都應該保持5-10公尺左右的安全距離；若於窗外，請緊閉窗戶，並保持冷靜。

請撥打119報案

保持安全距離後，告知連絡電話、住址等相關資訊。

靜待專業委外廠商電話

通報後，請持續維持安全距離，並留意來電，委外廠商將於15分鐘內與您聯繫。

委外廠商前往處理

廠商將依與民眾約定的時間到達現場，將視蜂巢及其著生位置進行處理，若無法立即處理，將準備相關器具，另與民眾約定時間處理，且將於2日內處理完成，另蜂類有晚上回巢之習性，因此在晚上拆除蜂巢，可清理較爲乾淨。

預防蜂螫及遭蜂螫處理方法

—問—

應先循問前往山區或路線是否有蜂類攻擊事件發生

—樸—

穿著樸素長袖衣褲、著白色衣著，避免穿著鮮豔的衣褲及擦香水

—避—

發現有蜂類在周圍圍繞，應繞道避開或遠離

—退—

如不幸遭蜂類攻擊，應迅速逃離現場，並利用衣物遮蓋頭部，朝反方向逃離

—送—

如被蜂螫，應立即就醫，另可以冰敷處理

—識—

認識虎頭蜂基本習性及知識

臺中市捕虫峯捉牠

為民服務通報流程

[捕蜂篇]

臺中市政府

臺中市政府農業局

廣告

都會區常見蜂類

獨居蜂

爲非群聚生活之蜂種，攻擊性極低，種類繁多，常見的類型有泥壺蜂、土蜂、木蜂等。

有些獨居蜂會鑽洞繁殖

圖爲泥壺蜂

圖爲黃胸泥壺蜂

蜜蜂

在國內常見之蜜蜂有兩個類群，分別爲西方蜂(義大利蜂)及東方蜂(野蜂；中國蜂)，每年的3-4月爲蜜蜂分蜂的月份，常會有游離蜂群聚在電線杆、圍牆、住家等地方。

照片來源 | 斯磐生態顧問有限公司

圖爲分蜂的東方蜂

西方蜂是一般養蜂人選用的蜂種

長腳蜂巢多爲蓮蓬狀巢

圖爲黃長腳蜂

長腳蜂

長腳蜂皆爲捕食型蜂類，主要捕捉其他昆蟲來育幼，對於抑制生活周遭的環境害蟲頗有助益。長腳蜂常築巢於樹木或灌木叢中，若民衆沒注意而震動築巢樹木時，就可能會被攻擊。

虎頭蜂

危險度最高，民衆最害怕的類群，其會於每年4-5月開始築巢，工蜂會捕捉大量昆蟲來育幼，工蜂本身則食用一些花蜜、樹液。每年9月工蜂數量最多，巢內壅擠，且會開始產出新蜂王，故會較具攻擊性。

虎頭蜂巢多爲球狀巢

虎頭蜂偶而會到地面築巢，有的種類甚至會專門築地底下的巢

臺中市政府

捕蜂捉蛇侵入民宅通報程序

民眾發現蜂蛇
入侵民宅

↓

請民眾
撥打119專線

→

消防局勤務中心
受理民眾通報

↓

通知農業局
委外廠商前往處理

捕蜂捉蛇 為民服務

通報流程

臺中市政府農業局 廣告

防範蛇類宣導資料

全球氣候變遷，造成溫度偏高，蛇類提早活動，根據本市歷年動物救傷收容統計資料，每年4月開始蛇類捕獲數漸增，並進入蛇類活動高峰期，請市民小心防範。蛇類喜歡陰暗潮濕環境，且髒亂容易吸引蛇類覓食及躲藏，維護居家周邊環境整潔及除草非常重要，若於野外從事戶外活動或耕作時，建議穿戴笠帽、雨鞋或工作鞋等防護工具，看到蛇類時務必快速離開不要接近，多數蛇類不會主動攻擊人類，蛇吻事件大多發生在民眾意外干擾或刻意激怒所致。民眾於住家民宅、社區及學校若發現蛇類，應撥打119派請專業人員到場處理，以維護安全。

防範蜂類宣導資料

每年全台各地都有蜂類螫人的消息，其中以胡蜂類中的虎頭蜂及長腳蜂最為頻繁，所造成的傷亡最多，對從事於戶外各項工作及休憩活動的人員來說造成極大的威脅。

秋季季節正值蜂巢構築的時期，也是虎頭蜂攻擊性最強的季節，不僅虎頭蜂的蜂群達到最大量，警戒範圍及攻擊程度相較於平時也大幅上升。

野外活動應注意

1. 請勿使用香水及具香氣化粧品。
2. 野外活動應穿著長袖長褲，可穿戴白色衣帽。
3. 甜食易招來覓食的蜂群，應妥善存放。
4. 接近蜂巢應保持安靜、鎮靜、快速離去。

民眾於住家民宅、社區及學校若發現蜂類，應撥打119派請專業人員到場處理，以維護安全。

注意事項

本市捕蜂捉蛇為民服務之工作內容，以建物範圍內（民宅、社區大廈、學校、店家、機構）及都會區公園內之具危險性毒蜂窩拆除及蛇類捕捉工作為原則。

戶外為野生動物棲地，請秉持著維護生態及重視野生動物保育之理念，感謝大家對野生動物的關心及包容。

參考資料

勞動部勞動及職業安全衛生研究所編印「戶外作業虎頭蜂預防手冊」